

МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС STELLAR



Почему ведущие добывающие предприятия выбирают МСК Stellar?

1. УПРОЩАЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ КГШ

- Установка везет новую КГШ, старую грузит себе на борт;
- Устанавливает и накачивает новую КГШ;
- Замена КГШ занимает 1 час, накачка КГШ занимает 15 минут
- Самосвал продолжает работу.



2. БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЭВАКУАЦИИ

- Робот-эвакуатор не участвует в процессе замены КГШ
- Замена КГШ производится на участке работ



3. СОКРАЩАЮТСЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ

- Один оператор управляет комплексом
- Один комплекс вместо эвакуатора трала и погрузчика



4. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕХНИКИ

- Простои самосвалов значительно сокращаются
- Вспомогательная техника занята обслуживанием



ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ



Мобильный сервисный комплекс Stellar - не только колесосъемник, это полноценная ремонтная мастерская, способная обслуживать несколько участков в радиусе 250 км.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВКИ STELLER



Захват:

От 18.00 R25 до 59.80 R63

Грузоподъемностью

От 3300 кг до 7500 кг

Кран

Грузоподъемностью

От 7700 кг до 12700 кг



Гидравлические

отбортовыватели для шин

От 18.00 R25 до 59.80 R63

Сервисная платформа
для транспортировки
ремонтных агрегатов



СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА



ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР 3100 Л/МИН

Компрессор American Eagle P-110
Производительность 3100 л/мин
Давление 13 бар
Воздухоподготовка
Фильтр/Редуктор/Лубрикатор



1" ударный гайковерт 1900 Нм с набором головок,
1/2" ударный гайковерт 425 Нм,
1/2" дрель, пистолет для раздачи
консистентной смазки

Сварочный аппарат-генератор
Fabco Power Hydro-ARC 7500,
220 В, 7,5 кВт, 240 А





Набор гидравлических
домкратов
грузоподъемностью 10
тонн различной длины

Алюминиевый домкрат
грузоподъемностью 100 тонн



Маслозаправочная станция
общим объемом до 5 тонн с
системой фильтрации,
забора отработавшего масла,
подачей консистентной
смазки и антифриза.



ООО «ЕВРОЭЛЕМЕНТ»

Специалист отдела продаж спецтехники

Фадеев Анатолий Николаевич

Офис: 8 (3843) 921-333

Моб.: 8 (905) 902-10-86

Сот.: 8 (923) 465-83-71

E-mail: eq@euroelement.com

Сайт: eq.euroelement.com